

Graslandplanten en graslandlaagten KNNV plwgr 20-8-2014

waarnemingen gemaakt door plantenwerkgroep KNNV-regio Nijmegen op 20-8-2014

onderzochten velden van t Zwanenbroekje : 1e hoge wei, 2e hoge wei, Achterse Aarland met hun graslanden, laagten, p
nb. De open, niet ingevulde plekken zijn waarnemingen van andere jaren, o.a. 2013 en 2011

| wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Hkl | aantal waargenomen soorten i | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----|------------------------------|-------------|---|---|
| | | 23e | 139 | biotoopcode | g | t |
| Agrostis capillaris | Gewoon struisgras | 226 | 1 | g | | 1 |
| Agrostis stolonifera | Fioriengras | 225 | 1 | g | | 1 |
| Alisma plantago-aquatica | Grote waterweegbree | 88 | 1 | w | | |
| Alnus glutinosa | Zwarte els | 407 | 1 | m | | |
| Alopecurus aequalis | Rosse vossenstaart | 229 | | | | |
| Alopecurus geniculatus | Geknikte vossenstaart | 230 | | | | |
| Alopecurus pratensis | Grote vossenstaart | 230 | 1 | g | | 1 |
| Angelica sylvestris | Engelwortel | 568 | 1 | m | | |
| Anthriscus sylvestris | Fluitekruid | 554 | 1 | g | | 1 |
| Arctium lappa | Grote klit | 617 | 1 | g | | 1 |
| Arrhenatherum elatius | Glanshaver | 219 | 1 | g | | 1 |
| Athyrium filix-femina | Wijffjesvaren | 71 | 1 | h | | |
| Bellis perennis | Madeliefje | 592 | 1 | g | | 1 |
| Berula erecta | Kleine watereppe | 558 | 1 | m | | |
| Betula pendula | Ruwe berk | 406 | 1 | g,m | | 1 |
| Bidens cernua | Knikkend tandzaad | 601 | 1 | m | | |
| Brasica nigra | Zwarte mosterd | 435 | 1 | 9 | | 1 |
| Bromus hordeaceus | Zachte dravik | 231 | 1 | g | | 1 |
| Callitriche spec. | Sterrekroos spec. | 531 | 1 | w | | |
| Capsella bursa-pastoris | Herderstasje | 429 | | | | |
| Cardamine hirsuta | Kleine veldkers | 423 | | | | |
| Cardamine pratensis | Pinksterbloem | 424 | | | | |
| Carduus crispus | Kruldistel | 618 | 1 | g | | 1 |
| Carex acuta | Scherpe zegge | 164 | 1 | m | | |
| Carex disticha | Tweerijige zegge | 164 | 1 | m | | |
| Carex hirta | Ruige zegge | 152 | 1 | g | | 1 |
| Carex pseudocyperus | Hoge cyperzegge | 158 | 1 | m | | |
| Carex spicata | Gewone bermzegge | 169 | | | | |
| Carex vesicaria | Blaaszegge | 156 | 1 | m | | |
| Cerastium arvense | Akkerhoornbloem | 287 | | | | |
| Cerastium fontanum ssp vulgare | Gewone hoornbloem | 288 | 1 | g | | 1 |
| Cerastium glomeratum | Kluwenhoornbloem | 288 | | | | |
| Cerastium semicandrum | Zandhoornbloem | 289 | | | | |
| Ceratophyllum demersum | Grof hoornblad | 246 | 1 | w | | |
| Chenopodium album | Melganzevoet | 304 | | | | |
| Chenopodium polyspermum | Korrelganzenvoet | 303 | 1 | z | | |
| Cichorium intybus | Wilde cichorei | 633 | 1 | g | | |
| Cirsium arvense | Akerdistel | 620 | 1 | g | | 1 |
| Cirsium palustre | Kale jonker | 619 | 1 | g | | 1 |
| Cirsium vulgare | Speerdistel | 619 | 1 | g | | 1 |
| Convolvulus arvensis | Akkerwinde | 487 | | | | |
| Convolvulus sepium | Haagwinde | 487 | 1 | m | | |
| Coronopus didymus | Kleine varkenskers | 433 | | | | |
| Crataegus monogyna | Eenstijlige meidoorn | 394 | 1 | s | | |
| Dactylis glomerata | Kropaar | 216 | 1 | g | | 1 |
| Daucus carota | Peen | 572 | 1 | g | | 1 |
| Dipsacus fullonum | Grote kaardebol | 579 | 1 | g | | 1 |
| Dryopteris filix-mas | Mannetjesvaren | 64 | 1 | h | | |
| Echinocloa crus-galli | Europese hanenpoot | 242 | 1 | g | | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|--|---|
| <i>Eleocharis palustris</i> | Gewone waterbies | 143 | 1 | m,w | | |
| <i>Elodea nuttallii</i> | Smalle waterpest | 84 | | | | |
| <i>Elytrigia repens</i> | Kweek | 236 | 1 | g | | 1 |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Harig wilgenroosje | 331 | 1 | m | | |
| <i>Epilobium montanum</i> | Bergbasterdwederik | 332 | | | | |
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Viltige basterdwederik | 331 | 1 | m | | |
| <i>Equisetum arvense</i> | Heermoes | 56 | | | | |
| <i>Equisetum fluviatile</i> | Holpijp | 56 | 1 | m | | |
| <i>Equisetum palustre</i> | Lidrus | 56 | 1 | g,m | | 1 |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Koninginnekruid | 591 | 1 | m | | |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Rietzwenkgras | 205 | | | | |
| <i>Festuca pratensis</i> | Beemdlangbloem | 205 | | | | |
| <i>Ficaria verna</i> ssp. <i>verna</i> | Gewoon speenkruid | 255 | | | | |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Moerasspirea | 380 | 1 | m | | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Es | 489 | 1 | m | | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Gewone hennepnetel | 502 | 1 | g | | 1 |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> | Harig knopkruid | 604 | 1 | g | | 1 |
| <i>Galium aparine</i> | Kleefkruid | 474 | 1 | g | | 1 |
| <i>Galium mollugo</i> | Glad walstro | 475 | 1 | g | | 1 |
| <i>Galium palustre</i> | Moeraswalstro | 474 | 1 | m | | |
| <i>Geranium dissectum</i> | Slipbladige ooievaarsbek | 325 | | | | |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Hondsdrif | 508 | 1 | g | | 1 |
| <i>Glyceria declinata</i> | Getand vlotgras | 218 | 1 | z | | |
| <i>Glyceria fluitans</i> | Mannagras | 218 | | | | |
| <i>Glyceria maxima</i> | Liesgras | 217 | 1 | m | | |
| <i>Gnaphalium luteo-album</i> | Bleekgele droogbloem | 597 | | | | |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> | Reuzenberenklauw | 570 | 1 | g | | 1 |
| <i>Heracleum sphondyleum</i> | Gewone berenklauw | 570 | 1 | g | | 1 |
| <i>Hieracium auranticum</i> | Oranje havikskruid | 634 | 1 | g | | 1 |
| <i>Holcus lanatus</i> | Gestreepte witbol | 223 | 1 | g | | 1 |
| <i>Hordeum secalinum</i> | Veldgerst | 237 | | | | |
| <i>Hottonia palustris</i> | Waterviolier | 457 | 1 | w | | |
| <i>Humulus lupulus</i> | Hop | 399 | 1 | t | | 1 |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> | Kikkerbeet | 83 | 1 | w | | |
| <i>Hypericum maculatum</i> sp. <i>obtusiusculum</i> | Kantig hertshooi | 351 | 1 | m | | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Sint -Janskruid | 351 | 1 | g | | 1 |
| <i>Hypericum tetrapterum</i> | Gevleugeld hertshooi | 351 | 1 | m | | |
| <i>Hypericum xdesetangii</i> | (Hertshooi-bastaard) | 351 | 1 | g | | 1 |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Gele lis | 117 | 1 | m | | |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> | Jacobskruiskruid | 614 | 1 | g | | 1 |
| <i>Juncus articulatus</i> | Zomprus | 134 | 1 | m | | |
| <i>Juncus effusus</i> | Pitrus | 136 | 1 | m,g | | 1 |
| <i>Juncus inflexus</i> | Zeegroene rus | 136 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lactuca serriola</i> | Kompassla | 629 | | | | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Veldlathyrus | 365 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lemna minor</i> | Klein kroos | 82 | 1 | w | | |
| <i>Lemna minuta</i> | Dwergkroos | 81 | 1 | w | | |
| <i>Lemna trisulca</i> | Puntkroos | 81 | 1 | w | | |
| <i>Leontodon autumnalis</i> | Vertakte leeuwentand | 624 | 1 | g | | 1 |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Vlasbekje | 529 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lolium multiflorum</i> | Italiaans raaigras | 209 | | | | |
| <i>Lolium perenne</i> | Engels raaigras | 209 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lotus pedunculatus</i> | Moerasrolklaver | 373 | 1 | m | | |
| <i>Lycopus europaeus</i> | Wolfspoot | 511 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Grote wederik | 455 | 1 | g | | 1 |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Grote kattestaart | 327 | 1 | m | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|-----|---|---|---|
| <i>Malus domestica</i> | Appel | 391 | 1 | t | | | 1 |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Echte kamille | 606 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Medicago lupulina</i> | Hopklaver | 368 | | | | | |
| <i>Mentha aquatica</i> | Watermunt | 512 | 1 | w,m | | | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> ssp. <i>scorpioides</i> | Moerasvergeet-mij-nietje | 469 | | | | | |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> | Aarvederkruid | 320 | 1 | w | | | |
| <i>Origanum vulgare</i> | Wilde marjolein | 510 | 1 | g,t | | 1 | 1 |
| <i>Persicaria amphibia</i> | Veenwortel | 271 | 1 | m | | | |
| <i>Persicaria hydropiper</i> | Waterpeper | 272 | 1 | g | | | |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> | Beklierde duizendknoop | 272 | 1 | z | | | |
| <i>Persicaria maculosa</i> | Perzikkruid | 272 | 1 | g,z | | 1 | |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | Rietgras | 225 | 1 | g,m | | 1 | |
| <i>Phleum pratense</i> ssp. <i>Pratense</i> | Timotheegras | 230 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Phragmites australis</i> | Riet | 239 | 1 | m | | | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Smalle weegbree | 542 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Plantago major</i> sp. <i>Major</i> | Grote weegbree | 542 | 1 | g,p | | 1 | |
| <i>Plantago mior</i> ssp. <i>Intermedia</i> | Getande weegbree | 542 | 1 | s,g | | 1 | |
| <i>Poa annua</i> | Straatgras | 215 | 1 | p | | | |
| <i>Poa pratensis</i> | Veldbeemdgras | 214 | | | | | |
| <i>Poa trivialis</i> | Ruw beemdgras | 215 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Gewoon varkensgras | 273 | 1 | g,p | | 1 | |
| <i>Populus nigra</i> | Zwarte populier | 339 | 1 | m | | | |
| <i>Potamogeton pusillus</i> | Tenger fonteinkruid | 94 | 1 | w | | | |
| <i>Potentilla anserina</i> | Zilverschoon | 386 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Potentilla reptans</i> | Vijfvingerkruid | 387 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Gewone brunel | 508 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Prunus serotina</i> | Amerikaanse vogelkers | 394 | 1 | s | | | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Sleedoorn | 396 | 1 | s | | | |
| <i>Ranunculus acris</i> | Scherpe boterbloem | 257 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Ranunculus flammula</i> | Egelboterbloem | 255 | 1 | m | | | |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kruipende boterbloem | 257 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> | Blaartrekkende boterbloem | 256 | | | | | |
| <i>Rorippa sylvestris</i> | Akkerkers | 421 | | | | | |
| <i>Rubus caesius</i> | Dauwbraam | 381 | 1 | t | | | 1 |
| <i>Rubus fruticosus</i> | Gewone braam | 381 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Rumex acetosa</i> | Veldzuring | 276 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Rumex acetosella</i> | Schapenzuring | 275 | | | | | |
| <i>Rumex conglomeratus</i> | Kluwenzuring | 277 | 1 | g | 1 | | |
| <i>Rumex crispus</i> | Krulzuring | 277 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Ridderzuring | 278 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i> | Pijlkruid | 86 | 1 | w | | | |
| <i>Salix caprea</i> | Boswilg | 337 | 1 | m | | | |
| <i>Salix cinerea</i> | Grauwe wilg | 337 | 1 | m | | | |
| <i>Salix purpurea</i> | Bittere wilg | 336 | 1 | m | | | |
| <i>Salix viminalis</i> | Katwilg | 337 | 1 | m | | | |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Mattenbies | 145 | 1 | m,w | | | |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | Blauw glidkruid | 500 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Silene flos-cuculi</i> | Echte koekoeksbloem | 294 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Bitterzoet | 484 | 1 | t | | | 1 |
| <i>Solidago gigantea</i> | Late guldenroede | 592 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Sonchus arvensis</i> | Akkermelkdistel | 627 | | | | | |
| <i>Sparganium erectum</i> | Grote egelskop | 128 | 1 | m | | | |
| <i>Stachys palustris</i> | Moerasandoorn | 506 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Stellaria media</i> | Vogelmuur | 286 | 1 | g | | 1 | |
| <i>Stratiotes aloides</i> | Krabbenscheer | 83 | 1 | w | | | |
| <i>Symphytum officinale</i> | Gewone smeewortel | 466 | 1 | g | | 1 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------|------------|-----|--|-----------|----------|
| Tanacetum vulgare | Boerenwormkruid | 606 | 1 | g | | 1 | |
| Taraxacum officinalis | Paardebloem | 630 | 1 | g | | 1 | |
| Trifolium dubium | Kleine klaver | 370 | | | | | |
| Trifolium fragiferum | Aardbeiklaver | 371 | 1 | g | | 1 | |
| Trifolium pratense | Rode klaver | 371 | 1 | g | | 1 | |
| Trifolium repens | Witte klaver | 370 | 1 | g | | 1 | |
| Tripleurospernum maritimum | Reukloze kamille | 606 | 1 | g | | 1 | |
| Typha angustifolia | Kleine lisdodde | 129 | 1 | m,w | | | |
| Typha latifolia | Grote lisdodde | 129 | 1 | m | | | |
| Urtica dioica | Grote brandnetel | 401 | 1 | g | | 1 | |
| Valeriana officinalis | Echte valeriaan | 578 | 1 | m | | | |
| Veronica agrestis | Akkerereprijs | 537 | | | | | |
| Veronica arvensis | Veldereprijs | 536 | | | | | |
| Veronica filiformis | Tijmereprijs | 535 | | | | | |
| Veronica scutellata | Schildereprijs | 538 | | | | | |
| Vicia cracca | Vogelwikke | 362 | 1 | g | | 1 | |
| Vicia hirsuta | Ringelwikke | 362 | | | | | |
| Vicia spium | Heggenwikke | 363 | | | | | |
| | | 177 | 139 | | | 73 | 5 |

Codes en afkortingen

biotopen: w water m moeraszone, g grasland, z zand berg, p pad-veelooppad, s truweel, h houten br
plaats waar de plant is waargenomen, soms op meerdere plaatsen, dan meerdere codes

afkortingen: Hkl: Heukels 23e druk; pagina aanduideling

Onderzochte velden: 1e Hoge wei en 2e Hoge wei met de laagten met natuurvriendelijke oevers, Ache
totaal aantal gevonden soorten in 2011, 2013 en 2014: 177.

